

Checkliste Qualität lokaler Wanderwege

Wegname: Vulcanoweg

Wegeabschnitt 1: Steineberg - Brosselbach

Wegeabschnitt 2: Brosselbach - Üß/Nollenbach

Wegeabschnitt 3: Üß/Nollenbach - Grundbach

Wegeabschnitt 4: Grundbach - Steineberg

Wegabschnitt		1	2	3	4	Ges.						Bearbeitungsstand Juni 2011			
Abschnittslänge in km		4,1	4,9	4,0	4,4	17,4		Grenzwerte	Qualitätskriterien Wanderbares Deutschland	Dt. Wandersiegel	Bemerkungen				
Qualitätskriterien							Bezug	Kernkriterien	Wahlkriterien	Kernkriterien					
Fettschrift: Kriterien mit besonderer Bedeutung							Maximal- / Mindeststrecke am Stück Anteil an Gesamtstrecke	(alle müssen erfüllt sein)	(11 müssen erfüllt sein pro 4 km- Abschnitt)						
Wegebeschaffenheit	klassifizierte Straße (>500 Kfz/Tag) außerhalb Ortschaften	-	-	100 3%	-	100 >1%		150 m Maximal-Strecke max. 3%	max. 3 %, höchstens 300 m am Stück	max. 50 m	Risikopassagen (Durchgangsstraßen) Max. 3 %, max. 150 m am Stück				
	asphaltierte Wegeflächen, außerhalb Ortschaften	150 5%	150 5%	150 4%	-	150 3%		1200 m Maximal-Strecke max. 15%	höchstens 20% der Gesamtstrecke, höchstens 3.000 m am Stück	max. 500 m	max. 15% der Gesamtstrecke; max. 1200 m am Stück (zzgl. 300 m bei attrakt. Zielen max. 2000)				
	asphaltierte Wegeflächen, innerhalb Ortschaften	-	-	-	250 9%	250 2%		1200 m Maximal-Strecke max. 10%							
	unbefestigte Feld- u. Waldwege	900 39%	2400 49%	500 20%	1200 41%	2400 38%		1000 m Mindeststrecke mind. 35%	mindestens 35% der Gesamtstrecke	min. 1000 m, 2x ab 2000 m					
	schwer begehbare Wege (z.B. Fahrspuren, loser Grobschotter)							500 m Maximal-Strecke max. 5%	max. 5 %, max 1500 m am Stück	max. 300 m	Max. 5%, max. 500 m am Stück				
	unbefestigte Fußpfade	-	-	50 1%	50 1%	50 1%		500 m Mindeststrecke oder mind. 5%		mind. 500 m, 2x ab 1500 m					
	geschotterte Wirtschaftswege, gut begehbar	2300 56%	2250 46%	3000 75%	2100 49%	5300 56%	2 Kriterien erfüllen	3000 m Maximal-Strecke max. 35%							
Landschaftsformationen	Waldlandschaft	60%	10%	30%	25%	30%		20 % Mindestanteil 80 % Obergrenze	mind. 2 Formationswechsel auf 8 km	mind. 3 Formationswechsel	mind. 2 auf 6 km				
	Feld- und Wiesenflur, strukturiert	10%	10%	-	35%	15%		20 % Mindestanteil							
	Tallandschaft	1	1	1	1	1		1 x pro 4 km							
	Maar / Feuchtgebiet	-	-	-	-	-		1 x pro Weg					mind. 1 punktuelle Naturattraktion; mehr 2x		
	einförmige Waldbilder	500	-	500	-	500	2 Kriterien erfüllen	1000 m Maximal-Strecke ohne Wechsel							
	offene Feldflur, unstrukturiert	-	-	-	-	-		1000 m Maximal-Strecke max. 20%							
	weiträumige Wiesen und Weiden, unstrukturiert	-	-	-	-	-		2000 m Maximal-Strecke max. 20%							
Landschaftselemente	artenreiche Wiesen, Wiesentäler	32%	45%	75%	20%	43%		10 % Mindestanteil	mind. 4 Punkte auf 8 km aus den Wahlkriterien 13 - 19	mind. 1 bes. attraktive Naturlandschaft; mehr 2x					
	Verlandungszonen (Röhricht, Seggenrieder), Moore	-	-	-	-	-		1 x pro Weg		mind. 1 punktuelle Naturattraktion; mehr 2x					
	naturnahe Fließgewässer (Sicht-/Hörweite)	1	2	3	1	2	4 Kriterien erfüllen	1 x pro 4 km		mind. 1 naturnahes Gewässer; mehr 2x		fußläufige Erschließung des See			
	naturnahe Stillgewässer (>100 m²)	-	-	-	1	1		2 x pro Weg							
	naturnahe Felsformationen, Höhlen	-	-	-	1	1		1 x pro Weg		mind. 1 punktuelle Naturattraktion; mehr 2x		fußläufige Erschließung der Steineberger Lay			
	Naturschutzgebiete (bei Beachtung der Schutzziele)	1	-	-	-	1		1 x pro Weg		mind. 1 bes. attraktive Naturlandschaft; mehr 2x					
	Naturdenkmäler	-	-	-	2	2		2 x pro Weg		mind. 1 punktuelle Naturattraktion; mehr 2x		fußläufige Erschließung der beiden Naturdenkmäler (s.o.)			
Landschaftserleben	Sinneserfahrung	-	-	-	-	-		1 x pro Weg							
	Stille	2000 50%	1500 30%	-	-	2000 20%	1 Kriterium erfüllen	1000 m Mindeststrecke oder mind. 20%		mind. 1000 m am Stück					
	Randeffekt Ufer (mind. 50 m Länge, max. 10 m Distanz)	1	3	2	2	2		1 x pro 4 km							
	Aussichtsturm, -plattform o.ä.	1	-	-	-	1	1 Kriterium erfüllen	1 x pro Weg	mind. 4 Punkte auf 8 km aus den Wahlkriterien 13 - 19	mind. 1, mehr 2x					
	Aussichtspunkte (mind. 45°Öffnung und 2000m Sichttiefe)	-	-	-	3	1		1 x pro 4 km							
	Wegeprofil vorwiegend eben	1000	2000	2000	-	4000		4000 m Maximal-Strecke							
Wegeprofil mit starken Steigungen (> 10 % Gefälle)	-	-	100	200	200		500 m Maximal-Strecke								

Checkliste Qualität lokaler Wanderwege

Wegname: **Vulcanoweg**

Wegeabschnitt 1: Steineberg - Brosselbach

Wegeabschnitt 2: Brosselbach - Üß/Nollenbach

Wegeabschnitt 3: Üß/Nollenbach - Grundbach

Wegeabschnitt 4: Grundbach - Steineberg

Wegabschnitt		1	2	3	4	Ges.		Grenzwerte	Qualitätskriterien Wanderbares Deutschland	Dt. Wandersiegel	Bemerkungen	
Abschnittslänge in km		4,1	4,9	4,0	4,4	17,4						
Qualitätskriterien							Bezug	Kernkriterien	Wahlkriterien	Kernkriterien		
Fettschrift: Kriterien mit besonderer Bedeutung							Maximal- / Mindeststrecke am Stück Anteil an Gesamtstrecke	(alle müssen erfüllt sein)	(11 müssen erfüllt sein pro 4 km- Abschnitt)			
Randeffekt	Randeffekt Waldrand	27%	41%	45%	32%	36%	1 Kriterium erfüllen	10 % Mindestanteil				
	Randeffekt Feldgehölz, Hecke, Baumreihe	7%	-	-	13%	5%		10 % Mindestanteil				
	Randeffekt Verkehrsfläche	-	-	150 4%	800 18%	800 5%		1000 m Maximal-Strecke max. 5%	max. 10 %, höchstens 3000 m am Stück	max. 300 m	max. 10% der Gesamtstrecke; max. 1200 m am Stück (zzgl. 300 m bei attrakt. Zielen bis max. 2000)	
	Randeffekt Gewerbefläche	-	-	-	-	-		500 m Maximal-Strecke max. 5%	höchstens 10% der Gesamtstrecke, höchstens 3.000 m am Stück	höchstens 300 m	max. 8% der Gesamtstrecke; max. 1000 m am Stück (zzgl. 300 m bei attrakt. Zielen bis max. 1500)	
	Randeffekt Siedlung mit störender Bebauung	-	-	-	-	-	500 m Maximal-Strecke max. 5%					
	geradlinige Wegeführung	400	-	-	-	400	1 Kriterium erfüllen	1000 m Maximal-Strecke				
	geschwungene Wegeführung	6	3	4	5	4		4 Perspektivwechsel pro 1 km				
Verpflegung	Restaurant, Gaststätten	-	-	-	1	1	1 Kriterium erfüllen	1 x pro Weg		mind. 1, mehr 2x	Prüfen ob Gaststätte noch geöffnet	
	bewirtschaftete Hütten, Straußwirtschaft, Biergarten	-	-	-	-	-		1 x pro 6000 m				
	Cafe	-	-	-	-	-	1 x pro Weg					
	Einzelhandel	-	-	-	-	-	1 Kriterium erfüllen	1 x pro Weg				
	Dorf-/Bauernladen, Direktvermarkter	-	-	-	-	-		1 x pro Weg				
Touristische Infrastruktur	Wegweiser, Leitsystem						3 Kriterien erfüllen	100 % Mindestanteil		mind. 2	mit Bestätigungszeichen	
	Wegemarkierungen							100 % Mindestanteil	100% der Gesamtstrecke	lückenlos	obligatorisch	Einhaltung dieser Kriterien nach Umsetzung des neuen Wanderwegekonzeptes gewährleistet
	Touristinformation, Infopunkt	-	-	-	-	-		1 x pro Weg				
	Anknüpfungspunkte zu Wanderwegen	3	1	2	2	2,0		2 x pro 4 km		mind. 2		
	Schutz-/Rasthütte, Rastplatz	1	-	-	-	0,2		durchschnittlich 0,5 x pro 4000 m		mind. 2		
	Ruhebänke							durchschnittlich 1 x pro 2000 m				
	Radwege (Mountainbike, Ferntouren)	44%	4%	60%	9%	28%		20 % Obergrenze				
naturnahe Spielplatz / -geräte, Streichelzoo, Wassertretbecken u.ä.						1 x pro Weg				Spielplatz in Steineberg naturnah gestalten		
Kultur	Anbindung an Themenweg, Informationstafeln	1	-	-	-	1	2 Kriterien erfüllen	1 x pro Weg				
	kulturhistorische Einzelelemente	2	1	-	-	0,7		1 x pro 4 km	mind. 4 Punkte auf 8 km aus den Wahlkriterien 13 - 19	mind. 2 lokal; mind. 1 überregional; mehr 2x		
	bedeutsame Kulturdenkmäler	1	-	-	-	1		1 x pro Weg				
	Museum	-	-	-	-	-		1 x pro Weg				
gefällige Ortszenen, regionaltyp. Ortsbild						1 x pro Weg		mind. 1, mehr 2x				
Verkehr	ÖPNV-Anbindung auch am Wochenende						1 Kriterium erfüllen	1 x pro Weg				
	Parkplatz im Ort	1	-	-	-	1		1 x pro Ort		mind. 1		
	Wanderparkplatz außerhalb Ortschaften	-	-	-	-	-		1 x pro Weg				

		Kriterien werden erfüllt
		Kriterien werden weitgehend erfüllt
		Kriterien werden nicht erfüllt

Bewertung der Wahlkriterien für die einzelnen Wegeabschnitte

16/11/9/12

je 1 Pkt. für Wegweiser und -markierungen wurde angerechnet; schlecht begehbare Wege, Ruhebänke, Ortszenen, ÖPNV wurden mangels Daten nicht einbezogen.

Checkliste Qualität lokaler Wanderwege

Wegname: **Vulcanoweg**

Wegeabschnitt 1: Steineberg - Brosselbach

Wegeabschnitt 2: Brosselbach - Üß/Nollenbach

Wegeabschnitt 3: Üß/Nollenbach - Grundbach

Wegeabschnitt 4: Grundbach - Steineberg

Zusammenfassende Beurteilung des Vulcanoweges

Charakter:

	Wegabschnitt	1	2	3	4	Ges.
Inhaltliche Schwerpunkte						
Ruhe, Entspannung						
Gesundheit, Fitness						
Spannung, Sinneserfahrung						
Naturerlebnis						
Bildung, Information						
Kulturerlebnis						
Kulinarik						
Regionalität						

	gut ausgeprägt
	vorhanden
	wenig ausgeprägt

Stille, Abgeschiedenheit (die Dominanz der A 1 führt zur Abwertung, obwohl geeignete Passagen vorhanden)

Relief, Waldanteil, Streckenlänge

Vielfalt, wechselnde Perspektiven, erlebbare Landschaftselemente, Infrastruktur

naturnahe Landschaftsteile, Schutzgebiete

Schautafeln, Themenwege, Museen

Kulturdenkmäler u. historische Bauwerke, Museen, kulturelle Themenwege

Gastronomie, Einzelhandel

Direktvermarkter, regionale Eigenart der Landschaft und Dörfer, Feste

Der Rundwanderweg ist geeignet für gemütliche Tageswanderungen mit dem Schwerpunkt des Landschafts- und Naturerlebens. Der Weg durchläuft verschiedene Landschaftsformationen mit einzelnen naturnahen Landschaftselementen und ermöglicht somit ein vielfältiges Wanderelebnis. Von der Ortslage Steineberg führt der Weg direkt zum hölzernen Aussichtsturm "Vulcanoplattform" mit weitreichendem Rundblick über die Eifelhöhen. Umgeben wird der Turm vom keltischen Steinringwall, der mit Schautafeln erläutert ist. Durch ein Waldgebiet erreicht man die unter Naturschutz stehenden Wacholderheiden sowie das idyllisch ausgeprägte Grundbachtal mit Feuchtwiesen. Von dort geht es entlang der bewaldeten Talhänge zum regional bedeutsamen Üßbachtal. Dem tief eingeschnittenen Wiesental folgt man ca. 5 km talaufwärts bis auf Höhe Meiserich. Hier geht es dann über zwei Höhenrücken durch Wald und Flur entlang der A 1 zurück nach Steineberg. Anschlüsse in Richtung Ellscheid, Demerath, Winkel und Meiserich sowie einem Partnerweg des Eifelsteiges und einem Eifelvereinsweg ermöglichen auch Tourenvarianten von Halbtags- bis zu Mehrtageswanderungen. Insbesondere der reizvolle Verbindungsweg über Demerath teilt den Rundweg ohne

Qualifizierung:

Der Weg erfüllt nach gegenwärtigem Kenntnis- und Planungsstand die Qualitätskriterien nach dem "Deutschen Wandersiegel" und "Wanderbares Deutschland" mit Einschränkungen: Die Erfüllung der Wahlkriterien (Wanderbares Deutschland) in einem Abschnitt ist kritisch, dort ist auch der beim Wandersiegel vorgeschriebene Formationswechsel wegen des langen Teilstücks im Üßbachtal nicht sicher gestellt. Insgesamt ist jedoch ein ausreichender Wechsel von Wald, Flur und Wiesentälern gegeben. Landschaftlich hervorzuheben sind die Wegeabschnitte im Grundbachtal mit dem Naturschutzgebiet und im Ueßbachtal mit den vielfältigen Möglichkeiten für Landschafts- und Naturerlebnisse. Die Vulcano Infoplattform und der umliegende Lehrpfad zu dem Steinringwall sind informative Höhepunkte am Ausgangs- und Zielpunkt. Der Anteil an Schotterwege dominiert den Rundweg, so dass der erforderliche Anteil an unbefestigten Wegen nur knapp erreicht wird. Ein Problem für das Landschaftserleben ist die nahe Autobahn mit starken Verkehrslärm. Das Defizit im Bereich Aussichtspunkte ist dem hohen Anteil an Tälern und bewaldeten Kränzen geschuldet, wird aber durch die 24 m hohe Aussichtsplattform mehr als wettgemacht. Ein gastronomisches Angebot besteht in

Handlungsbedarf



Der für die Talbereiche typische Mangel an Aussichtspunkten sollte dazu führen, bestehende Aussichtsmöglichkeiten in den Hangbereichen der Bachtäler für den Wanderer kenntlich zu machen.

Der insgesamt sehr hohe Anteil an befestigten Wegen (v.a. Schotterwege) kann durch Wegealternativen in den Wegeabschnitten 1 und 4 deutlich gesenkt werden.

Die Gaststätte in Steineberg hat eine wichtige Versorgungsfunktion für den Wandertourismus und sollte unbedingt erhalten bleiben. Alternativ wäre die Anbindung an Meiserich.

Die Steineberger Lay mit dem davor gelegenen Weiher sollte erschlossen und ggf. touristisch aufgewertet werden.

Der Spielplatz in Steineberg könnte naturnah gestaltet werden; eventuell thematische Anpassung an Steinringwall.



Wegealternative zur Minderung des Schotteranteils des Wanderwegeabschnittes (ca. 2.100 m)

AK Steineberg: Variante kann übernommen werden

Wegealternative zur Umgehung schlecht nutzbarer Talwege



Wegealternativen zur Minderung des Schotteranteils des Wanderwegeabschnittes (ca. 400m)

Eifelverien: Prüfung bei Festlegung Partnerweg; Rundweg dann anpassen

Anschlussstück siehe Karte "Wildfrauenweg"